



ЈП „ИНГАС“ ИНЂИЈА

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса

Блок 63 објекат 14/2, 22320 Инђија, www.ingas.rs

Тел.: 022/552-157, 560-862, факс:022/552-199 e-mail: ingasjp@gmail.com

Предузеће регистровано у Регистру привредних субјеката под бројем БД.56901/200

Наш број: 2679

Датум: 23.09.2019.Г

ПИБ: 100527313
Матични број: 08190135
Шифра делатности: 3522

Текући рачуни: 160-192284-83 **Банка Интеса**
205-116099-21 **Комерцијална банка**
105-86014-07 **Аик банка**

ЈАВНА НАБАВКА **мале вредности бр. Б9/19**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топоводне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији

Инђија, септембар, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2653 од 18.09.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, бр. 2654 од 18.09.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга на измештању мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији
ЈНМВ бр.Б9/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис радова	5
IV	Техничку документацију и планове	15
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	17
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	22
VII	Образац понуде	30
VIII	Модел уговора	42
IX	Образац трошкова припреме понуде	48
X	Образац изјаве о независној понуди	49
XI	Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да подизвођач гарантује да је ималац права интелектуалне својине	50
XII	Образац структуре понуђене цене	52
XIII	Образац Изјаве о довољном техничком капацитету	53
XIV	Образац меничног овлашћења	54
XV	Потврда о о биласку места извршења посла	56

Укупан број страна - 56

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП Инђија

Адреса: Инђија, Блок 63 објекат 14/II

Интернет страница: www.ingas.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број Б9/19 је набавка услуга на измештању једнолинијске мернорегулационе гасне станице капацитета 120Sm³/h и топоводне контејнерске гасне котларнице димензија 9,1 x 2,4 m, за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији за потребе наручиоца у 2019-ој години, у складу са спецификацијом, која је саставни део ове конкурсне документације.

4. Контакт лице

Лице за контакт – Боривоје Девећ

Е-mail адреса: ingasjp@gmail.com

Телефон/факс: 022 552 199

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број Б9/19 је услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објект Блок 44 у Инђији ул. Блок 44.

Радови обухватају машинске и грађевинске радове са са набавком материјала и испоруком опреме, све како је наведено у спецификацији - предмеру, која је саставни део ове конкурсне документације.

Набавка подразумева демонтажу и преношење на нову локацију са монтажом и повезивањем на постојећи топловод и гасовод, МРС капацитета 120Sm³/h природног гаса и контејнерске гасне котларнице.

Назив и ознаке из ОРН :

50712000 – Услуга поправке и одржавања машинских инсталација у зградама.

50800000 – Разне услуге услуге поправке и одржавања .

2. Партије

Јавна набавка није обликована у партијама

4. Priključni gasovod i MRS – montažni radovi

- 4.1. Isporuka materijala, izvođenje radova, ispitivanje i puštanje u rad priključnog čeličnog gasovoda $\phi 48,3 \times 2,9$ mm u kompletu sa čeličnim fitinzima i PP slavinom DN40 PN16. Podzemni gasovod se čisti do metalnog sjaja i hidroizolacije izolacionom i zaštitnom trakom, a RO kontrola varova vrši se 100%
- met. 28 x =
- 4.2. Servis opreme u MRS, antikorozivna zaštita opreme i kućice, te montaža MRS na novu temeljnu ploču, ankerisanje iste za temeljnu ploču
- kom. 1 x =
- 4.3. Isporuka zaštitne cevi $\phi 168,3 \times 4,5$ mm, dužine L = 10 met., u kompletu sa distantnim prstenovima, zaštitnim mandžentnama i odušnom lulom 2"
- kpl. 1 x =
-

$\Sigma 4 :$

5. Pripremno-završni radovi

Sanacija oštećene toplotne izolacije na kotlu, dimnjaku i toplovodima unutar kotlarnice (cca 20 m²). Sanacija plafona kontejnera (popravka toplotne izolacije i pokrivnog lima kako bi se sprečilo prokišnjavanje).

Čišćenje i farbanje konstrukcije, opreme u kontejnerima, vrata i prozora.

Puštanje gasne i toplovodne instalacije u rad, otklanjanje uočenih nedostataka i obuka osoblja

$\Sigma 5 :$

6. Izrada i montaža nove ograde

Izrada, isporuka i ugradnja metalne ograde visine H = 2,2 met., oko kontejnerske kotlarnice i MRS.

Metalna ograda se radi od metalnih stubova $\phi 60,3$ i ramova od cevi $\phi 33,7$ popunjenih grifovanom žicom sa okcima 50x50 mm

Metalna ograda antikorozivno zaštićena sa dva premaza osnovne i dva premaza završne žute boje

met. 52 x =

$\Sigma 6 :$

7. Projekat

- 7.1. Atestno tehnička dokumentacija
-

UKUPNO MAŠINSKI RADOVI :

B) ELEKTRO RADOVI

1. Demontažni radovi

- Isključenje i otpajanje napojnog kotla, izolovanje krajeva
 - Otpajanje trake za uzemljenje kontejnera, dimnjaka, kućice MRS i metalne ograde postrojenja
-

Σ 1 :

2. Montažni radovi

- Nastavljanje napojnog kabla i povezivanje kotla (dužina kabla cca 30 met.)
Kabl se polaže u unapred pripremljen rov
 - Izrada uzemljivača oko postrojenja sa ostavljenim izvodima za uzemljenje kontejnera kotlarnice, kućice MRS, dimnjaka i ograde oko postrojenja.
Uzemljivač se polaže u unapred iskopan rov, dimenzija 20 x 6 x 0,8 met.
 - Elektro merenja i izdavanje stručnog nalaza gromobranske instalcije
-

Σ 2 :

UKUPNO ELEKTRO RADOVI :

C) PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

1. Angažovanje geometra za obeležavanje novih objekata
 2. Prijava radova i izrada elaborata o uređenju gradilišta
 3. Čišćenje gradilišta od viška materijala nakon završetka radova
 4. Učešće u tehničkom pregledu objekta
 5. Izrada projekta izvedenog stanja
-

UKUPNO C)

D) NEPREDVIĐENI RADOVI

1. Montaža i demontaža skele tokom montažnih radova
 2. Crpljenje eventualne vode iz podzemnih rovova kako bi se omogućilo zavarivanje
 3. Defektaža i eventualno servisiranje opreme u toplovodnoj kotlarnici (pumpe, ventili, hvatači nečistoće). Kotao je proizvod „EMO“ – SVN 700, snage 814 Kw, gorionik „RIELLO“, GAS 6/2, snage 300-1050kW.
-

UKUPNO D)

SVEGA :

E) GRAĐEVINSKI RADOVI

Pos.	Opis radova	Jedinica		Jedinična	Ukupna cena
		mera	količina	cena	

I	BETONSKI i ARM.-BETONSKI RADOVI				
----------	--	--	--	--	--

1. Demontiranje zaštitne metalne ograde

Demontiranje zaštitne metalne ograde visine h=200 cm oko postojeće MRS i kontejnerske trafostanice. Ograda je od metalnih stubova od kutijastih profila kvadratnog preseka 50x50 mm na svaka 2 m a ispuna je od grifovane žice sa okcima 50x50 mm u ramu od kutijastih kvadratnih profila 30x30 mm. Ograda se mora pažljivo demontirati i predati investitoru. Stubovi su ubetonirani u trakasti temelj. Razbijanje temelja se posebno obračunava.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 40.00

2. Razbijanje AB temelja ograde

Razbijanje armiranobetonskog temeljnog zida sa temeljnom stopom od betona MB 30 sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar, transport i istovar na deponiji.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 26.00

3. Razbijanje trotoara i staza

Razbijanje trotoara i prilaznih staza oko MRS-a i kontejnerske kotlarnice debljine 10 sm sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar u vozilo, transport i istovar na deponiji.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 28.80

4. Razbijanje temeljne stope dimnjaka

Razbijanje temeljne stope dimnjaka iznad zemlje i u zemlji dimenzija 60x60x80 cm sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar u vozilo i istovar na deponiji.

Obračun po kom. kom 1.00

5. Razbijanje temeljne ploče MRS

Razbijanje temeljne ploče MRS iznad zemlje i u zemlji dimenzija 160x90x20 cm sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar u vozilo i istovar na deponiji.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 1.44

6. Razbijanje temeljne ploče kotlarnice

Razbijanje temeljne ploče kotlarnice iznad zemlje i u zemlji dimenzija 930x260x20 cm sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar u vozilo i istovar na deponiji.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 24.18

7. Razbijanje postojećeg puta

Razbijanje postojećeg armirano-betonskog puta d=20 cm, širine 1 m, dužine 6m i postojećeg trotoara d=12 cm za prolaz toplovoda do podstanice sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti prosecanje, razbijanje betona, utovar u vozilo i istovar na deponiji.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.- put m2 6.00

Obračun po m2 - postojeći trotoar m2 4.00

8. Iskop rovova za gasovod i cevovod

Iskop rovova za gasovod, vodovod, odvod vode i toplovod. Ručni i mašinski iskop rovova za dovod gasovoda do MRS, vodovoda do kotlarnice, odvoda vode od kotla do šahte atmosferske kanalizacije i toplovoda od kotlarnice do mesta priključenja toplovoda za podstanicu. Rovovi su različite dimenzije. Cenom obuhvatiti iskop rova, nivelisanje dna rova, nasipanje rova peskom visine 20 cm, zatrpavanje rova sa nabijanjem i postavljanjem trake upozorenja i kompletno zatrpavanje rova sa nabijanjem i odnošenjem viška zemlje i šteta na gradsku deponiju.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije.

Rov za gasovod - 50 x 100 cm m1 30.00

Rov za vodovod - 40 x 100 cm m1 30.00

Rov za odvod vode - 40 x 100 cm m1 22.00

Rov za toplovod - 60 x 100 cm	m1	32.00
Rov za toplovod - 80 x 100 cm	m1	10.00

9. Betoniranje temeljne ploče za MRS

Nabavka materijala i betoniranje temeljne ploče za MRS betonom MB 30 u svemu prema projektu. Temeljna ploča je dimenzija 0,90 x 1,60 x 0,15 m sa ivičnim gredama po obodu dim. 20x30 cm. Ploča se armira sa arm mrežom Q188 a ivične grede sa 4RØ10, uz.Ø6/20 cm. Temeljna ploča se radi na tamponu od šljunka d=15 cm. Cenom obuhvatiti kompletan rad, iskop za temeljnu ploču dubine 30 cm, tampon od šljunka 15 cm, beton za ploču sa ivičnim gredama i potrebnu oplatu. Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.	m2	1.44
--	----	------

10. Betoniranje temeljne ploče kotlarnice

Nabavka materijala i betoniranje armirano-betonske temeljne ploče za kontejnersku kotlarnicu sa temeljnim stopama dim.40x40 cm izdignutim za 20 cm iznad poda, betonom MB 30 u svemu prema projektu. Temeljna ploča je dimenzija 9,30x2,60x0,20 m ukopana u zemlju sa izdignutim temeljnim stopama dim. 40x40 cm na uglovima i na sredini temeljne ploče, 6kom. Temeljna ploča se radi sa ivičnim gredama po obodu dim. 20x30 cm. Ploča se armira sa dvostrukom arm. mrežom Q188 a ivične grede sa 4RØ12, uz.Ø6/20 cm. Temeljna ploča se radi na tamponu od šljunka d=15 cm. Cenom obuhvatiti kompletan rad, iskop za temeljnu ploču dubine 30 cm, tampon od šljunka 15 cm, beton za ploču sa ivičnim gredama i izdignutim stopama i potrebnu oplatu. Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.	m2	24.18
temeljne stope 40 x 40 x 20 cm	kom.	6.00

11. Betoniranje trotoara i staza

Nabavka materijala i betoniranje zaštitnih trotoara i pristupnih staza betonom MB 30 u svemu prema projektu. Trotoari i staze se izvode preko tampon sloja od šljunka d=10 cm. Cenom obuhvatiti kompletan rad, iskop zemlje i tucanika, beton i potrebnu oplatu. Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 48.60

12. Betoniranje temeljne stope dimnjaka

Iskop zemlje i kamena tucanika za izradu temeljne stope dimnjaka dimenzija 60x60x100 cm, 20 cm iznad zemlje i 80 cm u zemlji. Temeljna stopa se armira armaturnom mrežom Q335 u obliku koša sa preklopima od 30 cm i betonira betonom MB 30. Cenom obuhvatiti iskop, armiranje, izradu oplata i betoniranje temeljne stope dimnjaka.

Obračun po m3 komplet izvedene pozicije. m3 0.36

13. Ugradnje anker ploče za dimnjak

Nabavka materijala i ugradnja anker ploče sa ankerima za dimnjak kotlarnice. Ankerna ploča je dimenzija 50x50x2 cm a ankeri su 4Ø16, dužine 80 cm sa kukom. Ankere snabdeti platnom i duplom maticom. Na sredini ankerne ploče ostaviti otvor 10 cm radi ugrađivanja i vibriranja betona. Cenom obuhvatiti izradu i ugradnju ankerne ploče sa ankerima.

Obračun po kom. Anker ploče kom 1.00

14. Snimanje izvedenog stanja

Geodetsko snimanje izvedenog stanja instalacija gasovoda, vodovoda i toplovoda sa unošenjem u katastar podzemnih instalacija. Snimanje vrši ovlašćena radna organizacija.

Obračun po m¹ m1 124.00

	UKUPNO - BETONSKI I ARM.-BET. RADOVI:				

II	ARMIRAČKI RADOVI				
-----------	-------------------------	--	--	--	--

15. Glatka i rebrasta armatura

Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugradnja GLATKE ARMATURE GA 240/360 i REBRASTE ARMATURE B500 za sve armiranobetonske elemente koji se liju na licu mesta. Obračun po kilogramu armature za komplet izvedenu poziciju.

Obračun po kg: GA 240/360 i RA B500 kg 280.00

16. Mrežasta armatura

	Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugradnja MREŽASTE ARMATURE MAG 500/560 za sve armiranobetonske elemente koji se liju na licu mesta. Obračun po stvarnom kilogramu kompet izvedene pozicije.				
	Obračun po kg: MAG 500/560	kg	520.00		
UKUPNO - ARMIRAČKI RADOVI:					
III ZAŠTITNA OGRADA					

17. Izrada temelja ograde

Iskop rova za izradu temeljnih stopa ograde dim. 40x30 cm i temeljnih zidova 20x40 cm. Nabavka materijala i betoniranje temeljnih stopa i temeljnih zidova betonom MB 30 u svemu prema projektu.

Ispod temeljnih stopa uraditi tampon sloj od šljunka debljine 10 cm i 5 cm sloj mršavog betona MB15. Cenom obuhvatiti kompletan iskop, tampon, sloj mršavog betona, betoniranje temelja u zemlji i eventualno potrebnu oplatu. Armatura je uračunata u cenu.

Obračun po m1 komplet izbetoniranih temelja.

m1 52.00

18. Izrada i montaža metalne ograde

Dato u mašinskom predmeru

19. Table opomenice

Postavljanje tipskih tabli opomenica na ulaznim vratima i svakoj strani ograde sa natpisom " OPASNOST - GAS ". Cenom je obuhvaćena antikorozijska zaštita iste i bojenje žutom bojom za metal 2x. Obračun po kom.

Obračun po kom.

kom 4.00

UKUPNO ZAŠTITNA OGRADA:					
--------------------------------	--	--	--	--	--

IV	RAZNI RADOVI				
-----------	---------------------	--	--	--	--

20. Rasčišćavanje terena

Pre obeležavanja objekata izvršiti rasčišćavanje terena od sitnog-žbunastog rastinja dužine oko 12 m i skidanje nasute zemlje debljine oko 40 cm na zelenim površinama gde se postavlja nova kotlarnica.

Obračun po m1-sečenje sitnog drveća i žbunja

m1

12.00

Obračun po m2-skidanje i odvoz zemlje

m2

180.00

--	--	--	--	--	--

21. Uređenje površina

	Po završetku svih građevinskih radova, izrade temeljnih ploča i postavljanju svih instalacija, izvršiti uređenje svih površina. Cenom je obuhvaćeno čišćenje i odnošenje zemlje i šuta, dovoz čiste zemlje i kamena tucanika i rasprostiranje istog. Obračun po m ²				
	Obračun po m ²	m ²	240.00		

UKUPNO RAZNI RADOVI:

--	--	--	--	--	--

REKAPITULACIJA

I	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
----------	---	--	--	--	--

II	ARMIRAČKI RADOVI				
III	ZAŠTITNA OGRADA				
IV	RAZNI RADOVI				

UKUPNO:

- Начин спровођења контроле:

Именовање Надзорног органа од стране Наручиоца

- Место извршења:

Инђија, Блок 44, број парцеле 63, КО Инђија


- Рок извршења:


По понуди понуђача

- Евентуалне додатне услуге и сл.:

У предметној набавци нису предвиђене додатне услуге.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ





Prof. Dr. Srećko Bajić

Projekat/Objekat	Ime objekta	Opis objekta
J.P. Indija Indija	Izmještanje MRS i kolimnice u bloku 44	
Projektant	Ime organizacije	Adresa organizacije
GRUPA INŽINJERING I PROJEKTOVANJE	Grupa Inženjering i Projektovanje	Starija, 22/203 Nola, Kralja Petra I b. b., +381(0)27 914 430, 910/064 156-132 BEOGRAD, BEOGRADSKA CESTA 110, 11000 BEOGRAD
Objekat izveden	Ime objekta	Adresa objekta
Vanila Stojović	K.p. 63	Indija
Broj projekta	Ime projekta	Opis projekta
330 GS81 08	2.1 - konstrukcije	Situacioni plan novo stanje
Broj lista	Ime lista	Opis lista
08/2019	DR	1106-19
Broj lista	Ime lista	Opis lista
1-2-1		

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (*чл. 75. ст. 1. тач. 5.) Закона*), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

6) Понуђач је дужан да пре подношења понуде заједно са Наручиоцем обиђе градилиште и да након тога потпише записник о обиласку градилишта који је саставни део понуде. Понуде које не садрже потписан записник о обиласку градилишта ће бити одбачене као непотпуне и неће се разматрати. Обилазак градилишта се може заказати најкасније до 03.10.2019, контакт особа је Девић Боривоје, 060/8258-902. Записник о обиласку се налази у прилогу Конкурсне документације.

7) Понуђач је обавезан да у склопу понуде достави изјаву у којој се обавезује да ће у случају добијања посла, а након завршетка свих предметних радова, потписати са Наручиоцем записник о завршеним радовима у којем ће се констативати да је опрема у топловодној котларници потпуно исправна и спремна за грејну сезону и као таква се предаје Наручиоцу.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Финансијски капацитет:

- да у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних набавки рачун понуђача није био у блокади ни један дан,

Пословни капацитет:

- да је понуђач у претходној години (2018.година) извео радове који су предмет јавне набавке у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара.

Кадровски капацитет :

- да има најмање двадесет запослених и од тога :

- дипломирани машински инжењер са важећом лиценцом за одговорног извођача радова,

- дипломирани грађевински инжењер важећом лиценцом за одговорног извођача радова,

- три атестирана вариоца за гасно и електро заваривање,

- два ВКВ бравара,

- возача „Ц“ категорије,

- два КВ радника грађевинске струке,

Технички капацитет:

- да располаже са довољним техничким капацитетом да у понуђеном року изведе предметне радове квалитетно, односно да располаже следећом опремом за рад :
- апарат за електро заваривање – ком.2
- гарнитура за гасно заваривање, боце ацетилена и кисеоника с пламеницима - ком.1,
- мешалица за бетон – ком.1,
- пнеуматски набијач подлоге („жаба“) - ком.1
- камион минималне носивости 5т – ком.1,
- комбинована машина, багер – ком.1 или уговор о закупу комбиноване машине у току извођења радова,
- дизалица носивости 60т или уговор о закупу дизалице у току извођења радова,

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим додатних услова за које је дужан да као доказ достави:

- копије М-1 обрасца за најмање двадесет запослених, дипломе и лиценце за одговорне извођаче радова, атесте заваривача, потврде о регистрацији за сва тражена возила, уговоре о закупу за комбиновану машину и дизалицу

- Изјава о довољном техничком капацитету.

Изјава о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (*назив понуђача*) у поступку јавне набавке услуга **на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објект Блок 44 у Инђији** за потребе наручиоца у 2019-ој години, ЈНМВ бр.Б9/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
- 5) Понуђач испуњава додатне услове
 - у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних набавки рачун понуђача није био у блокади ни један дан,
 - у 2018. години понуђач је извео радове који су предмет јавне набавке у укупној вредности већој од 10.000.000,00 динара,
- 6) Понуђач је дужан да пре подношења понуде заједно са Наручиоцем обиђе градилиште и да након тога потпише записник о обиласку градилишта који је саставни део понуде. Понуде које не садрже потписан записник о обиласку градилишта ће бити одбачене као непотпуне и неће се разматрати. Обилазак градилишта се може заказати најкасније до 03.10.2019 , контакт особа је Девећ Боровоје, 060/8258-902. Записник о обиласку се налази у прилогу Конкурсне документације.
- 7) Понуђач је обавезан да у склопу понуде достави изјаву у којој се обавезује да ће у случају добијања посла, а након завршетка свих предметних радова, потписати са Наручиоцем записник о завршеним радовима у којем ће се констативати да је опрема у топловодној котларници потпуно исправна и спремна за грејну сезону и као таква се предаје Наручиоцу.

Доказе о испуњавању осталих додатних услова достављам у прилогу Понуде.

Место: _____

Понуђач:

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (назив подизвођача) у поступку јавне набавке услуга - услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објект Блок 44 у Инђији, за потребе наручиоца у 2019-ој години, ЈНМВ бр.Б9/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
- 5) Подизвођач испуњава додатне услове
 - у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних набавки рачун понуђача није био у блокади ни један дан,
 - у 2018. години понуђач је извео радове који су предмет јавне набавке у укупној вредности већој од. 10.000.000,00 динара,Доказе о испуњавању осталих додатних услова достављам у прилогу Понуде.
- 6) Подизвођач је дужан да пре подношења понуде заједно са Наручиоцем обиђе градилиште и да након тога потпише записник о обиласку градилишта који је саставни део понуде. Понуде које не садрже потписан записник о обиласку градилишта ће бити одбачене као непотпуне и неће се разматрати. Обилазак градилишта се може заказати најкасније до 03.10.2019 , контакт особа је Девић Боривоје, 060/8258-902. Записник о обиласку се налази у прилогу Конкурсне документације.
- 7) Подизвођач је обавезан да у склопу понуде достави изјаву у којој се обавезује да ће у случају добијања посла, а након завршетка свих предметних радова, потписати са Наручиоцем записник о завршеним радовима у којем ће се констативати да је опрема у топловодној котларници потпуно исправна и спремна за грејну сезону и као таква се предаје Наручиоцу.

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП Ингас Инђија, Блок 63 објекат 14/II, са знаком: „Понуда за јавну набавку грађевинских радова, ЈН Б9/19. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 04.10.2019. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи **попуњене, потписане и печатом оверене следеће обрасце:**

- Спецификацију радова, са јединичним и укупном ценом,
- Изјава понуђача о испуњавању законских обавеза са подацима о понуђачу
- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем
- Образац понуде
- Модел уговора о набавци (попуњен, потписан и оверен)
- Изјава о самосталној понуди
- Подаци о подизвођачу или учеснику у заједничкој понуди, уколико се понуђач определи да понуду подноси са подизвођачем или као заједничку понуду,
- Образац трошкова припреме понуде
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важних прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да подизвођач гарантује да је ималац права интелектуалне својине
- копије М-1 обрасца за најмање двадесет запослених, дипломе и лиценце за одговорне извођаче радова, атесте заваривача, потврде о регистрацији за сва тражена возила, уговоре о закупу за комбиновану машину и дизалицу
- Изјава о довољном техничком капацитету.
- Образац структуре понуђене цене,
- Образац Потврде о изласку и прегледу објекта
- Образац Потврде о довољном техничком капацитету

- Образац меничног овлашћења
- Попуњен и обострано потписан записник о обиласку градилишта

3. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: : ЈП Ингас Инђија, Блок 63 објекат 14/II, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији, ЈН бр.Б9/19- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији, ЈН бр.Б9/19- НЕ ОТВАРАТИ”

или

Опозив понуде за јавну набавку услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији, ЈН бр.Б9/19- НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији, ЈН бр.Б9/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.1. и 2. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.

Рок и услови плаћања: до 45 дана од дана достављеног записника о примопредаји свих радова потписаног и овереног од стране извођача и надзорног органа и испостављања исправно сачињеног рачуна.

9.2. Захтеви у погледу рока почетка и завршетка извођења радова

Рок почетка извођења радова ОДМАХ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Рок завршетка извођења радова : 15 ДАНА ОД ДАНА ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

9.3. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда се одбија.

9.4. Место извршења радова:

Инђија, Блок 44 У Инђији

9.5. Гарантни рок за радове

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана ргимопредаје радова у објекту.

Гаранција се односи на изведене радове, уграђени материјал а у вези опреме у року коју даје произвођач опреме, а која почиње да важи од дана пуштања опреме у употребу а која не може бити мања од 12 месеци.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.

Промена цена се може вршити након закључења овог Уговора само из објективних разлога, услед промена цена и услова на тржишту, о чему сагласност даје Наручилац.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно Обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.

Наручилац ће обезбедити да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене као и да ће са дужном пажњом проверити квалитет предмета јавне набавке.

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:

Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ (предаје само понуђач коме је додељен уговор и то приликом закључења уговора) је:

- **бланко, соло меница** са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла.

Менично овлашћење се даје на обрасцу који сачињава Наручилац.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.

- Садржина:

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу који доставља Наручилац и мора да садржи (пored осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности наведене у уговору и у динарима без пдв, са навођењем рока важности.

Начин подношења: приликом закључења уговора.

Висина: 10% од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв.

Рок трајања: најмање 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење Уговора. Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз уговор ако понуђач-носилац посла у току извршења уговора не поштује обавезе које је прихватио потписивањем истог. Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом Наручиоца неће се приступити потписивању уговора због битних недостатака.

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу ЈП Ингас Инђија, Блок 63 објект 14/II, електронске поште е-mail ingasjp@gmail.com или факсом на број 022/552- 199) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.Б9/19”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **“Најнижа понуђена цена”**.

17. Елементи критеријума за доделу уговора , елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену и исти рок завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на изведене радове.

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. **(Образац изјаве из поглавља V одељак 3.)**

19. Начин и рок подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати таксе из члан 156. Закона

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-mail ingasjp@gmail.com или факсом на број 022 552 199, или препорученом поштиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, сврха: Републичка

административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.

20. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона и по добијању грађевинске дозволе за услугу која је предмет набавке.. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Услов за потписивање уговора са најповољнијим понуђачем је поседовање грађевинске дозволе за предметни објекат. Уколико наручилац не добије грађевинску дозволу до 31.12.2019.године уговор се неће потписати и набавка ће бити обустављена.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

21. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА

бр. _____ од _____ 2019. године,

за јавну набавку набавке услуга - измештање мернорегулационе гасне станице и топловодне гасне котларнице за Блок 44 у Инђији на основу позива за подношење понуда упућеног понуђачима дана 26.09.2019. године ЈНМВ бр.Б9/19

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Име особе за контакт	
Електронска адреса понуђача (е-маил)	
Телефон	
Телефакс	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ	

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт	
	Процена укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће	

	извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт	
	Процена укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког поуђача који је учесник у заједничкој понуди..

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

Предмет јавне набавке број ЈНМВ Б9/19 је услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији, према оквирним количинама, из спецификације.

У складу са вашим Позивом за слање понуда бр.2695 од 24.09.2019. године достављамо вам понуду за извршење следећих услуга:

ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИЗМЕШТАЊУ ГАСНЕ МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ И ТОПЛОВОДНЕ КОТЛАРНИЦЕ

A) MAŠINSKI RADOVI

1. Контејнерска котларница – демонтажни радови

1.1. Демонтажа надземног прикључног гасовода $\phi 60,3 \times 2,9$ mm дужине L = 6 мет., којим се гас из MRS доводи у котларницу	kpl.	1 x	=
1.2. Демонтажа слободностојећег челичног димњака DN300 висине H = 8 мет., у комплекту са топлотном изолацијом	kpl.	1 x	=
1.3. Уградња додатних челичних носача од UNP профила за везивање подне конструкције са бочним носачима како би се омогућило безбедно преношење контејнерске котларнице	kg	280 x	=
1.4. Демонтажа надземних цевовода топле и хладне воде DN100 дужине по L = 3 мет., на улазу односно излазу воде из котларнице у комплекту са постојеће на нову локацију	met.	6 x	=
1.5. Демонтажа постојеће металне оградe (stubove сећи непосредно изнад бетонског темеља)	met.	51 x	=
1.6. Ангажовање дизалице носивости 60 t за преношење контејнерске котларнице са постојеће на нову локацију	sati	6 x	=

$\Sigma 1 :$

2. Контејнерска котларница – монтажни радови

2.1. Монтажа контејнерске котларнице на нову темељну плочу Монтажа и повезивање челичног димњака и израда нове топлотне изолације Анкерисање котларнице Монтажа демонтраних топовода	kpl.	1 x	=
2.2. Испорука и монтажа предизолованих цеви $\phi 114,3 \times 3,6$ mm и предизолованих лукова за подземни топовод од нове котларнице до постојеће трасе. У цену укључити прањњење инсталације, испитивање на чврстоћу и непропусност, те повновно пуњење система	met.	60 x	=
2.3. Монтажа демонтiranог цевовода $\phi 60,3 \times 2,9$ mm од MRS до котларнице. У цену укључити израду носача, антикорозивну заштиту и испитивање на чврстоћу и непропусност	met.	6 x	=
2.4. Испорука и монтажа полиетилenskог гасовода воде PE40 од постојеће мреже до нове локације котларнице	met.	36 x	=
2.5. Санација оштећења на поду котларнице (уградња ребратстог лима и челичних профила)	paušal		=
2.6. Израда, испорука и уградња анкер плоче и анкера за ношење димњака	paušal		=

$\Sigma 2 :$

3. Demontaža merno regulaciona stanice

- 3.1. Demontaža merno regulacione stanice Q = 100 m³/h u kompletu sa metalnom kućicom dimenzija 1,2 x 0,8 x 2,0 met.
Pre demontaže MRS izvršiti zatvaranje u PP slavini, pražnjenje i blindiranje priključnog gasovoda

kom. 1 x =

Σ 3 :

4. Priključni gasovod i MRS – montažni radovi

- 4.1. Isporučka materijala, izvođenje radova, ispitivanje i puštanje u rad priključnog čeličnog gasovoda $\phi 48,3 \times 2,9$ mm u kompletu sa čeličnim fitinzima i PP slavinom DN40 PN16. Podzemni gasovod se čisti do metalnog sjaja i hidroizolacije izolacionom i zaštitnom trakom, a RO kontrola varova vrši se 100%

met. 28 x =

- 4.2. Servis opreme u MRS, antikorozivna zaštita opreme i kućice, te montaža MRS na novu temeljnu ploču, ankerisanje iste za temeljnu ploču

kom. 1 x =

- 4.3. Isporučka zaštitne cevi $\phi 168,3 \times 4,5$ mm, dužine L = 10 met., u kompletu sa distantnim prstenovima, zaštitnim mandžentnama i odušnom lulom 2"

kpl. 1 x =

Σ 4 :

5. Pripremno-završni radovi

Sanacija oštećene toplotne izolacije na kotlu, dimnjaku i toplovodima unutar kotlarnice (cca 20 m²).
Sanacija plafona kontejnera (popravka toplotne izolacije i pokrivnog lima kako bi se sprečilo prokišnjavanje).

Čišćenje i farbanje konstrukcije, opreme u kontejnerima, vrata i prozora.

Puštanje gasne i toplovodne instalacije u rad, otklanjanje uočenih nedostataka i obuka osoblja

Σ 5 :

6. Izrada i montaža nove ograde

Izrada, isporuka i ugradnja metalne ograde visine H = 2,2 met., oko kontejnerske kotlarnice i MRS.

Metalna ograda se radi od metalnih stubova $\phi 60,3$ i ramova od cevi $\phi 33,7$ popunjenih grifovanom žicom sa okcima 50x50 mm

Metalna ograda antikorozivno zaštićena sa dva premaza osnovne i dva premaza završne žute boje

met. 52 x =

Σ 6 :

7. Projekat

- 7.1. Atestno tehnička dokumentacija
-

UKUPNO MAŠINSKI RADOVI :

B) ELEKTRO RADOVI

1. Demontažni radovi

- Isključenje i otpajanje napojnog kotla, izolovanje krajeva
 - Otpajanje trake za uzemljenje kontejnera, dimnjaka, kućice MRS i metalne ograde postrojenja
-

Σ 1 :

2. Montažni radovi

- Nastavljanje napojnog kabla i povezivanje kotla (dužina kabla cca 30 met.)
Kabl se polaže u unapred pripremljen rov
 - Izrada uzemljivača oko postrojenja sa ostavljenim izvodima za uzemljenje kontejnera kotlarnice, kućice MRS, dimnjaka i ograde oko postrojenja.
Uzemljivač se polaže u unapred iskopan rov, dimenzija 20 x 6 x 0,8 met.
 - Elektro merenja i izdavanje stručnog nalaza gromobranske instalcije
-

Σ 2 :

UKUPNO ELEKTRO RADOVI :

C) PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

1. Angažovanje geometra za obeležavanje novih objekata
 2. Prijava radova i izrada elaborata o uređenju gradilišta
 3. Čišćenje gradilišta od viška materijala nakon završetka radova
 4. Učešće u tehničkom pregledu objekta
 5. Izrada projekta izvedenog stanja
-

UKUPNO C)

D) NEPREDVIĐENI RADOVI

1. Montaža i demontaža skele tokom montažnih radova
 2. Crpljenje eventualne vode iz podzemnih rovova kako bi se omogućilo zavarivanje
 3. Defektaža i eventualno servisiranje opreme u toplovodnoj kotlarnici (pumpe, ventili, hvatači nečistoće). Kotao je proizvod „EMO“ – SVN 700, snage 814 Kw, gorionik „RIELLO“, GAS 6/2, snage 300 -1050kW. Котларница је у исправном стању била у грејној сезони 2018-2019.
-

UKUPNO D)

SVEGA :

E) GRAĐEVINSKI RADOVI

Pos.	Opis radova	Jedinica		Jedinična	Ukupna cena
		mera	količina	cena	

I	BETONSKI i ARM.-BETONSKI RADOVI				
----------	--	--	--	--	--

1. Demontiranje zaštitne metalne ograde

Demontiranje zaštitne metalne ograde visine h=200 cm oko postojeće MRS i kontejnerske trafostanice. Ograda je od metalnih stubova od kutijastih profila kvadratnog preseka 50x50 mm na svaka 2 m a ispuna je od grifovane žice sa okcima 50x50 mm u ramu od kutijastih kvadratnih profila 30x30 mm. Ograda se mora pažljivo demontirati i predati investitoru. Stubovi su ubetonirani u trakasti temelj. Razbijanje temelja se posebno obračunava.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 40.00

2. Razbijanje AB temelja ograde

Razbijanje armiranobetonskog temeljnog zida sa temeljnom stopom od betona MB 30 sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar, transport i istovar na deponiji.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 26.00

3. Razbijanje trotoara i staza

Razbijanje trotoara i prilaznih staza oko MRS-a i kontejnerske kotlarnice debljine 10 sm sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar u vozilo, transport i istovar na deponiji.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 28.80

4. Razbijanje temeljne stope dimnjaka

Razbijanje temeljne stope dimnjaka iznad zemlje i u zemlji dimenzija 60x60x80 cm sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar u vozilo i istovar na deponiji.

Obračun po kom. kom 1.00

5. Razbijanje temeljne ploče MRS

Razbijanje temeljne ploče MRS iznad zemlje i u zemlji dimenzija 160x90x20 cm sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar u vozilo i istovar na deponiji.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 1.44

6. Razbijanje temeljne ploče kotlarnice

Razbijanje temeljne ploče kotlarnice iznad zemlje i u zemlji dimenzija 930x260x20 cm sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti razbijanje betona, utovar u vozilo i istovar na deponiji.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 24.18

7. Razbijanje postojećeg puta

Razbijanje postojećeg armirano-betonskog puta d=20 cm, širine 1 m, dužine 6m i postojećeg trotoara d=12 cm za prolaz toplovoda do podstanice sa utovarom i odvozom betona na gradsku deponiju do 5 km. Cenom obuhvatiti prosecanje, razbijanje betona, utovar u vozilo i istovar na deponiji.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.- put m2 6.00

Obračun po m2 - postojeći trotoar m2 4.00

8. Iskop rovova za gasovod i cevovod

Iskop rovova za gasovod, vodovod, odvod vode i toplovod. Ručni i mašinski iskop rovova za dovod gasovoda do MRS, vodovoda do kotlarnice, odvoda vode od kotla do šahte atmosferske kanalizacije i toplovoda od kotlarnice do mesta priključenja toplovoda za podstanicu. Rovovi su različitih dimenzija. Cenom obuhvatiti iskop rova, nivelisanje dna rova, nasipanje rova peskom visine 20 cm, zatrpavanje rova sa nabijanjem i postavljanjem trake upozorenja i kompletno zatrpavanje rova sa nabijanjem i odnošenjem viška zemlje i šuta na gradsku deponiju.

Obračun po m1 komplet izvedene pozicije.

Rov za gasovod - 50 x 100 cm m1 30.00

Rov za vodovod - 40 x 100 cm m1 30.00

Rov za odvod vode - 40 x 100 cm m1 22.00

Rov za toplovod - 60 x 100 cm m1 32.00

Rov za toplovod - 80 x 100 cm m1 10.00

9. Betoniranje temeljne ploče za MRS

Nabavka materijala i betoniranje temeljne ploče za MRS betonom MB 30 u svemu prema projektu. Temeljna ploča je dimenzija 0,90 x 1,60 x 0,15 m sa ivičnim gredama po obodu dim. 20x30 cm. Ploča se armira sa arm mrežom Q188 a ivične grede sa 4RØ10, uz.Ø6/20 cm. Temeljna ploča se radi na tamponu od šljunka d=15 cm. Cenom obuhvatiti kompletan rad, iskop za temeljnu ploču dubine 30 cm, tampon od šljunka 15 cm, beton za ploču sa ivičnim gredama i potrebnu oplatu. Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 1.44

10. Betoniranje temeljne ploče kotlarnice

Nabavka materijala i betoniranje armirano-betonske temeljne ploče za kontejnersku kotlarnicu sa temeljnim stopama dim.40x40 cm izdignutim za 20 cm iznad poda, betonom MB 30 u svemu prema projektu. Temeljna ploča je dimenzija 9,30x2,60x0,20 m ukopana u zemlju sa izdignutim temeljnim stopama dim. 40x40 cm na uglovima i na sredini temeljne ploče, 6kom. Temeljna ploča se radi sa ivičnim gredama po obodu dim. 20x30 cm. Ploča se armira sa dvostrukom arm. mrežom Q188 a ivične grede sa 4RØ12, uz.Ø6/20 cm. Temeljna ploča se radi na tamponu od šljunka d=15 cm. Cenom obuhvatiti kompletan rad, iskop za temeljnu ploču dubine 30 cm, tampon od šljunka 15 cm, beton za ploču sa ivičnim gredama i izdignutim stopama i potrebnu oplatu. Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 24.18
temeljne stope 40 x 40 x 20 cm kom. 6.00

11. Betoniranje trotoara i staza

Nabavka materijala i betoniranje zaštitnih trotoara i pristupnih staza betonom MB 30 u svemu prema projektu. Trotoari i staze se izvode preko tampon sloja od šljunka d=10 cm. Cenom obuhvatiti kompletan rad, iskop zemlje i tucanika, beton i potrebnu oplatu. Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 48.60

12. Betoniranje temeljne stope dimnjaka

Iskop zemlje i kamena tucanika za izradu temeljne stope dimnjaka dimenzija 60x60x100 cm, 20 cm iznad zemlje i 80 cm u zemlji. Temeljna stopa se armira armaturnom mrežom Q335 u obliku koša sa preklopima od 30 cm i betonira betonom MB 30. Cenom obuhvatiti iskop, armiranje, izradu oplata i betoniranje temeljne stope dimnjaka.

Obračun po m3 komplet izvedene pozicije. m3 0.36

13. Ugradnje anker ploče za dimnjak

Nabavka materijala i ugradnja anker ploče sa ankerima za dimnjak kotlarnice. Ankerna ploča je dimenzija 50x50x2 cm a ankeri su 4Ø16, dužine 80 cm sa kukom. Ankere snabdeti platnom i duplom maticom. Na sredini ankerne ploče ostaviti otvor 10 cm radi ugrađivanja i vibriranja betona. Cenom obuhvatiti izradu i ugradnju ankerne ploče sa ankerima.

Obračun po kom. Anker ploče kom 1.00

14. Snimanje izvedenog stanja

Geodetsko snimanje izvedenog stanja instalacija gasovoda, vodovoda i toplovoda sa unošenjem u katastar podzemnih instalacija. Snimanje vrši ovlašćena radna organizacija.

Obračun po m¹ m1 124.00

	UKUPNO - BETONSKI I ARM.-BET. RADOVI:				

II	ARMIRAČKI RADOVI				
-----------	-------------------------	--	--	--	--

15. Glatka i rebrasta armatura

Nabavka, transport, ispravljavanje, sečenje, savijanje i ugradnja GLATKE ARMATURE GA 240/360 i REBRASTE ARMATURE B500 za sve armiranobetonske elemente koji se liju na licu mesta. Obračun po kilogramu armature za komplet izvedenu poziciju.

Obračun po kg: GA 240/360 i RA B500 kg 280.00

16. Mrežasta armatura

	Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugradnja MREŽASTE ARMATURE MAG 500/560 za sve armiranobetonske elemente koji se liju na licu mesta. Obračun po stvarnom kilogramu kompet izvedene pozicije.				
	Obračun po kg: MAG 500/560	kg	520.00		
UKUPNO - ARMIRAČKI RADOVI:					
III	ZAŠTITNA OGRADA				

17. Izrada temelja ograde

Iskop rova za izradu temeljnih stopa ograde dim. 40x30 cm i temeljnih zidova 20x40 cm. Nabavka materijala i betoniranje temeljnih stopa i temeljnih zidova betonom MB 30 u svemu prema projektu.

Ispod temeljnih stopa uraditi tampon sloj od šljunka debljine 10 cm i 5 cm sloj mršavog betona MB15. Cenom obuhvatiti kompletan iskop, tampon, sloj mršavog betona, betoniranje temelja u zemlji i eventualno potrebnu oplatu. Armatura je uračunata u cenu.

Obračun po m1 komplet izbetoniranih temelja. m1 52.00

18. Izrada i montaža metalne ograde

Dato u mašinskom predmeru

19. Table opomenice

Postavljanje tipskih tabli opomenica na ulaznim vratima i svakoj strani ograde sa natpisom " OPASNOST - GAS ". Cenom je obuhvaćena antikorozijska zaštita iste i bojenje žutom bojom za metal 2x. Obračun po kom.

Obračun po kom. kom 4.00

UKUPNO ZAŠTITNA OGRADA:					
--------------------------------	--	--	--	--	--

IV	RAZNI RADOVI				
-----------	---------------------	--	--	--	--

20. Rasčišćavanje terena

Pre obeležavanja objekata izvršiti rasčišćavanje terena od sitnog-žbunastog rastinja dužine oko 12 m i skidanje nasute zemlje debljine oko 40 cm na zelenim površinama gde se postavlja nova kotlarnica.

Obračun po m1-sečenje sitnog drveća i žbunja	m1	12.00			
Obračun po m2-skidanje i odvoz zemlje	m2	180.00			

21. Uređenje površina

	Po završetku svih građevinskih radova, izrade temeljnih ploča i postavljanju svih instalacija, izvršiti uređenje svih površina. Cenom je obuhvaćeno čišćenje i odnošenje zemlje i šuta, dovoz čiste zemlje i kamena tucanika i rasprostiranje istog. Obračun po m ²				
	Obračun po m ²	m ²	240.00		

UKUPNO RAZNI RADOVI:

	REKAPITULACIJA				
I	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				

II	ARMIRAČKI RADOVI				
III	ZAŠTITNA OGRADA				
IV	RAZNI RADOVI				

UKUPNO GRAĐEV. RADOVI :
--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

A. MAŠINSKI RADOVI
B. ELEKTRO RADOVI
C. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
D. NEPREDVIĐENI RADOVI
E. GRAĐEVINSKI RADOVI

=====

UKUPNO SVI RADOVI :

Укупна цена без ПДВ, са свим зависним трошковима:			
Укупна цена са ПДВ, са свим зависним трошковима:			
Рок почетка извођења радова:			
Рок завршетка радова:			
Рок плаћања:			
Гарантни рок за радове			
Рок важења понуде	90 дана		
Начин давања понуде:	самостално	са подизвођачем	група понуђача (заједн. понуда)

Саставни део ове понуде су јединичне цене из спецификације радова, дате у прилогу ове понуде.

Цене су дате без пореза на додату вредност.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомене : Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

II МОДЕЛ УГОВОРА

ЈП ИНГАС

Инђија, Блок 63, објекат 14/2

Број:

Дана: _____ .2019. године

У Г О В О Р

о набавци услуга на измештању гасне станице и топловодне гасне контејнерске котларнице у Блоку 44 у Инђији

закључен дана _____ .2019. године, у Инђији, између:

1. Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Ингас из Инђије, Блок 63 објекат 14/2, кога заступа директор Милан Кончаревић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. _____ из _____, ул. _____ бр. ____, кога заступа _____ (у даљем тексту: Извођач радова),

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 26.09.2019. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности број Б9/19 за услуге на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији са набавком материјала и уградњом опреме, - да је Извођач радова дана _____ 2019. године (попуњава Наручилац), доставио понуду број: _____, (попуњава Наручилац) која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни је део уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача радова и Одлуке о избору најповољније понуде број: _____ од _____ .2019, године (попуњава Наручилац), изабрао Извођача радова за извођење радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је услуга измештања мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији са набавком материјала и уградњом опреме, како је наведено у понуди Извођача радова бр.

_____ од: _____ .2019. године (у даљем тексту: понуда), за потребе наручиоца у 2019-ој години, у складу са спецификацијом, која је саставни део ове конкурсне документације.

Количине, врсте и квалитет радова, материјала и опреме који су предмет овог Уговора одређени су у обрасцу ПРЕДМЕР РАДОВА, која је саставни део Конкурсне документације.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 3.

Поред обавеза које су предвиђене важећим прописима, овим уговором Наручилац је обавезан:

- Увести Извођача у посао, што се потврђује уписом у грађевински дневник и сачињавањем посебног Протокола,
- Ослободити простор на којем ће се изводити радови у максимално могућој мери;
- Предочити Извођачу релевантну пројектну документацију,
- Осигурати стручни надзор над извођењем радова,
- Обезбедити примерак главног пројекта,
- Обезбедити грађевинску дозволу за извршење услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

Поред обавеза које су предвиђене важећим прописима и овим уговором Извођач радова је обавезан:

Почети са извођењем радова даном увођења у посао што ће бити констатовано уписом у грађевински дневник и сачињавањем посебног Протокола;

- Одредити посебним решењем одговорног руководиоца радова;
- Известити уговорене радове стручно и квалитетно према Понуди из члана 1. уговора, а у складу са важећим техничким нормативима и стандардима;
- Да не може мењати подизвођаче пријављене у јавном надметању без сагласности Наручиоца,
- Извршити сваки евентуални налог Надзорног органа у погледу обуставе рада, који би могли угрозити безбедност људи и објекта;
- Водити сву документацију предвиђену законима, техничким прописима (грађевински дневник, грађевинска књига и др.);
- Доставити оригиналан и прецизан динамички план извођења радова, претходно одобрен од стране овлашћених лица Наручиоца. Рок за доставу динамичког плана је најдуже 5 дана од дана обостраног потписа овог уговора;
- Извођач не сме одступити од Пројекта пројектне документације и остале документације осим у случајевима ако Наручилац и Надзорни орган дају писмену сагласност.
- Извођач је дужан да у току радова тражи од Наручиоца – Надзорног органа сва потребна објашњења у погледу инвестиционо - техничке документације, техничких услова, начина извршавања уговореног посла и евентуалне измене у уградњи уговореног материјала.
- Извођач је дужан упозорити Наручиоца на евентуалне грешке или недостатке у пројектној документацији у погледу сигурности и стабилности објекта или недостатке у техничкој документацији и то пре или у току извођења радова.
- Материјал мора одговарати захтевима из ПРЕДМЕРА РАДОВА и понуде (по описима из тендерске документације), важећим стандардима и нормативима, односно квалитету утврђеном атестом или прописима, и не сме бити испод дозвољеног квалитета. Ако Извођач по сопственом нахођењу, без сагласности Наручиоца, угради материјал који је квалитетно бољи или више цене од уговорене, нема право на посебну накнаду.
- Извођач је дужан да чува објекат и изведене радове до уредне примопредаје Наручиоцу.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 5.

Вредност услуге из члана 1. овог Уговора износи _____ динара (словима: _____ динара) без обрачунатог пореза на додату вредност.

Обрачун услуге вршиће се на основу стварно изведених количина и јединичних цена из Предмера, који је саставни део Понуде извођача радова.

Укупна вредност уговора је основица за израчунавање вредности гаранције за добро извршење посла.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац ће вршити плаћање на следећи начин: у року до 45 дана од дана правилно испостављеног рачуна извођача

НАДЗОР

Члан 7.

Наручилац ће обезбедити стални стручни надзор за време извођења радова тј. до примопредаје радова који су предмет овог Уговора.

Извођач је дужан да поступа по упутствима Надзорног органа.

Уколико оцени да се налозима Надзорног органа наноси штета објекту и самом Наручиоцу, Извођач је дужан о томе обавестити Наручиоца писменим путем, уз истовремени упис у грађевински дневник.

При обављању надзора Надзорни орган је дужан да поштује инвестиционо-техничку документацију, те обавезе Наручиоца и Извођача створене овим уговором.

По завршетку свих радова саставља се записник о примопредаји свих радова потписан и оверен од стране извођача и надзорног органа.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 8.

Извођач је дужан обезбедити стручно руковођење над извођењем радова.

Извођач је обавезан да уредно и по важећим прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу.

Извођач је дужан све догађаје редовно уписивати у грађевински дневник, а у грађевинску књигу уграђене количине изведених радова, које ће Надзорни орган свакодневно оверавати.

Оригиналну страницу из грађевинског дневника Извођач је обавезан доставити представнику Наручиоца (Надзорном органу) на крају сваког радног дана.

Оригинал грађевинског дневника добија Наручилац, а копију задржава Извођач радова.

Извођач је обавезан пре него што приступи уградњи материјала исти показати Надзорном органу на одобрење.

Члан 9.

Извођач не сме одступити од понуде која је саставни део овог Уговора осим у случајевима ако Наручилац и Надзорни орган дају писмену сагласност.

Члан 10.

Сав материјал за извођење радова из члана 1. овог уговора дужан је обезбедити Извођач.

За опрему која се први пут уграђује Извођач је дужан Наручиоцу доставити проспектну документацију као и упутство о употреби на српском језику, а пре уградње.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 11.

Извођач се обавезује да све радове из овог Уговора изврши стручно и квалитетно за _____ календарских дана од дана закључења уговора, а према динамичком плану извођења радова који је саставни део овог Уговора. Све битне чињенице морају бити регистроване у грађевинском дневнику. Радови ће се сматрати завршеним када Извођач уз сагласност Надзорног органа обавести Наручиоца са знаком дана завршетка радова.

ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 12.

Накнадни радови (Додатни радови) без обзира на вредност не могу се изводити без претходно проведене процедуре одобравања сходно овом члану и провођења поступка набавке предвиђеног Законом о јавним набавкама.

Уколико извођач изведе додатне-накнадне радове без сагласности Наручиоца, исти терете Извођача.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ

Члан 13.

Ако Извођач својом кривицом не изведе радове у року одређеном у члану 11. овог Уговора или ако измештени објекат не преда на уговорени начин, дужан је Наручиоцу платити уговорену казну за сваки дан закашњења у износу од 0,1% од укупне вредности из члана 5. овог Уговора, с тим што су уговорене стране сагласне да укупан износ уговорене казне не прелази 5% уговорене вредности.

РИЗИК

Члан 14.

Извођач је дужан да обезбеди изведене радове до уредне предаје објекта Наручиоцу. Евентуалну штету која настане у том периоду, а која није резултат више силе, сноси Извођач. Уколико Наручилац употреби објекат пре примопредаје и направи било какво оштећење, нема право тражити од Извођача поправку тих радова без накнаде.

ВИША СИЛА

Члан 15.

Као случајеви више силе који ослобађају уговорне стране од обавеза у складу са Уговором сматраће се следећи случајеви који након закључења Уговора својом појавом буду спречавали извршење Уговора: пожар, поплава, земљотреси, епидемије, штрајкови и друге непредвидиве непогоде изван контроле уговорних страна, или закони донети од стране државних органа. Обавезе чије је извршење спречено постојањем више силе биће одложене у дужини трајања више силе.

Уговорна страна која услед деловања више силе захтева да буде ослобођена од извршења обавеза мора другу уговорну страну писмено обавестити и навести чињенице о постојању више силе, очекиваном времену трајања више силе и доказе о постојању више силе.

По престанку деловања више силе уговорне стране ће наставити са извршавањем одложених обавеза које ће поново постати оперативне.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН

Члан 16.

Када сви радови из предметног уговора буду изведени, Извођач је дужан припремити све обрачунске документе, пројекат изведеног стања и о том писменим путем обавестити Наручиоца и затражити примопредају радова у објекту и коначни обрачун изведених радова. У оквиру примопредаје изведених радова Извођач је дужан да Наручиоцу преда изјаву о исправности топловодне котларнице и потпуној спремности исте за грејну сезону. Примопредају изведених радова извршиће представници Наручиоца и Извођача радова и Надзорни орган.

Након примопредаје, Наручилац је у обавези да у року утврђеном чланом 6. уговора изврши исплату по коначном обрачуну.

ГАРАНТНИ РОК ЗА КВАЛИТЕТ

Члан 17.

Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова од _____ рачунајући од дана примопредаје радова у објекту.

Гаранција се односи на изведене радове, уграђени материјал а у вези опреме у року коју даје произвођач опреме а која почиње да важи од дана пуштања опреме у употребу а која не може бити мања од 12 месеци.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА

Члан 18.

Извођач се обавезује да ће отклањање недостатака извршити у року од 5 (пет) календарских дана, а евентуалну замену насталу у гарантном року извести за 15 (петнаест) календарских дана од дана добијања писменог обавештења од стране Наручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 19.

Наручилац може једнострано раскинути Уговор:

- ако надлежни орган забрани даље извођење радова у објекту.
- ако Извођач не изводи радове према уговореној динамици, а закашњење није последица ванредних околности;
- ако Извођач изводи радове некавалитетно;
- ако Извођач на изврши у року неку од обавеза које су посебно утврђене као обавеза Извођача по овом уговору;
- ако после настанка ванредних околности није могуће наставити радове,
- ако не изврши примопредају радова - објекта по завршетку радова.

У случају раскида Уговора због неизвршења уговорених обавеза Наручилац ће увести новог Извођача за неизвршене радова по Уговору, а на терет Извођача са којим је Уговор раскинут. У случају раскида Уговора, Извођач радова је обавезан у року од 15 дана, након добијања обавештења о раскиду, да достави Наручиоцу сву документацију која је настала у току извођења радова до момента раскида Уговора.

Због неизвршења уговорених обавеза Наручиоца, Извођач може раскинути Уговор само ако претходно Наручиоцу да примерени рок за извршење обавезе, а Наручилац ни у накнадном року не изврши своје обавезе. Накнадни рок као услов за раскид Уговора не одређује се једино у случају када Наручилац писмено изјави да неће или не може извршити уговорене обавезе. Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни. У изјави мора бити наведен разлог због којег се Уговор раскида.

Ако се Уговор раскине кривицом Извођача, Наручилац му је дужан платити неспорне изведене радове, док је Извођач дужан Наручиоцу накнадити штету која му је настала раскидом Уговора. Ако Уговорне стране споразумно раскину Уговор, тим споразумом регулираће се сва питања настала поводом раскида Уговора.

Ако дође до раскида Уговора, Извођач је дужан изведене радове осигурати од пропадања. Трошкове осигурања сноси она страна која је одговорна за раскид Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати првенствено споразумно, а у случају немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

Члан 21.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припада по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА:

ЗА НАРУЧИОЦА:

Напомена: Модел уговора Понуђач мора да попуни на назначеним местима, и на крају потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора.

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији, у поступку јавне набавке мале вредности број Б9/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(подаци из АПР-а)

Пословно име	
Скраћено пословно име	
Правна форма	
Седиште	
Општина	
Место	
Улица и број	
ПИБ	

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) као понуђач дајем

ИЗЈАВУ

да сам при састављању Понуде деловодни број: _____ за јавну набавку мале вредности **услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топоводне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији** за потребе наручиоца у 2019-ој години, (Редни број ЈН МВ Б9/19), поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

М.П.

П О Н У Ђ А Ч

(потпис овлашћеног лица)

XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке број Б9/19– услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топловодне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објект Блок 44 у Инђији, а на основу наше понуде, под бр. _____ од _____ 2019. године, достављамо Вам

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊА	
	ЗИДАРСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО	
	ПДВ 20%	
	СВЕГА	

(Укупно са ПДВ-ом и словима: _____

_____).

Плаћање радова који чине предмет ове јавне набавке, под условима из прихваћене понуде понуђача.

За понуђача,

(м.п.)

(потпис)

У _____,

Дана ____ . ____ . 2019. године.

ХП ОБРАЗАЦ „ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ”

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке број Б9/19– услуга на измештању постојеће мернорегулационе гасне станице и топоводне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објекат Блок 44 у Инђији са набавком материјала и уградњом опреме, потврђује под пуном материјалном и моралном одговорношћу да испуњава додатне услове у погледу довољног техничког капацитета дефинисане конкурсном документацијом.

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом

XIV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА УГОВОР

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља)

менични дужник предаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. _____

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ	
Седиште и адреса:	
Матични број:	
Порески број:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ – ПРАВНО ЛИЦЕ	Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ ј.п. Инђија
Седиште и адреса:	Инђија, Блок 63 објекат 14/II
Матични број:	08190135
Порески број:	100527313
Текући рачун:	205-116099-21

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: _____ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке мале вредности услуга измештања гасне мернорегулационе станице и топловодне котларнице у Блоку 44 у Инђији, Б9/19.

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који износи најмање 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење Уговора.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____

(словима: _____)

што представља 10% без пдв од уговорене вредности коју је Менични дужник понудио.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и ван судски изврше наплату на терет рачуна

Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или

због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења уговора дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Сремско Митровици.

Датум и место издавања
овлашћења: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица меничног дужника

ОБРАЗАЦ XV ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ Б9/19

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: **набавка услуга на измештању мернорегулационе гасне станице и топоводне контејнерске гасне котларнице за стамбено – пословни објект Блок 44 у Инђији**

МЕСТО ОБИЛАСКА : ЛАМЕЛЕ 5 И 7 ,БЛОК 44 У ИНЂИЈИ

ДАТУМ ОБИЛАСКА : _____

НАЗИВ ПОНУЂАЧА : _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА: _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА : _____

Потпис представника понуђача :

Потпис представника наручиоца:

У Инђији , _____ 2019.